

# Vanbase 6R

Die ultimative digitale Steuerung mit 6 schaltbaren Ausgängen

- extrem platzsparend
- Installation nur mit Schraubenzieher (ohne Kabelschuhe und Aderendhülsen)
- alle Anschlüsse unten
- extra-große 35mm<sup>2</sup> Eingangsklemmen
- 6 KFZ-Sicherungen zur Absicherung der Ausgänge mit Statusanzeige in der App
- 6 Relais-Ausgänge mit Strommessfunktion in der App
- 6 digitale Eingänge (z.B. für Taster)
- stromsparende Relais
- beliebig erweiterbar per CAN-Bus

## Spezifikation

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>
Eingangsspannung	10 - 30V
Eingänge	6
Ausgänge	6
Gesamtstrom	70A
Strom pro Ausgang	15A
Sicherung	KFZ-Flachsicherung (ATO)
Klemme Vin	0,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Klemme Taster	0,2 - 6mm <sup>2</sup>
Klemme Ausgang	0,2 - 6mm <sup>2</sup>
CAN-Bus	vorhanden
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>
Abmessungen (L x B x H)	14,5cm x 11,7cm x 5cm

Sicherheit

# Einrichtung

# Konfiguration

Betrieb

# Spezifikation

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>
Eingangsspannung	10 - 30V
Eingänge	6
Dimmbare Ausgänge	6
Gesamtstrom	40A
Strom pro Ausgang	10A
Sicherung	KFZ-Flachsicherung (ATO)
Klemme Vin	0,5 - 35 mm <sup>2</sup>
Klemme Taster	0,2 - 6mm <sup>2</sup>
Klemme Ausgang	0,2 - 6mm <sup>2</sup>
CAN-Bus	vorhanden
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Abmessungen (L x B x H)	14,5cm x 11,7cm x 5cm